

Installazione driver per registratore telematico

Autore : Francesco Paolo La Gamba

Data : Dec 30, 2020

Versione : 3.1.7

Lo scopo di questo documento e' quello di fornire indicazioni utili per l'installazione del **driver** che consente al software gestionale Oasi di interagire con i **registratori telematici**.

Il presente documento è soggetto a modifiche che verranno apportate anche senza preavviso. L'ultima versione del documento sarà sempre disponibile nel sito Internet di Idea Informatica

<http://www.ideainf.it/Downloads/DispositiviRT>

Per eventuali segnalazioni sul presente documento, inviare una mail a flagamba@ideainf.it

Si raccomanda di verificare di essere in possesso della versione aggiornata di questo documento.

L'installazione si effettua mediante alcuni **semplici passaggi** che debbono essere eseguiti esattamente nel modo indicato in modo da minimizzare l'insorgere di situazioni di errore.

#1 - Spegnere e riaccendere il PC

Alla riaccensione è opportuno entrare con l'utente dotato dei diritti massimi, di solito l'amministratore del computer.

#2 - Collegarsi al sito web di Idea Informatica

Il collegamento può essere effettuato con qualsiasi browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox ...)

Digitare il seguente indirizzo: <http://www.ideainf.it/Downloads/DispositiviRT>

Compare una lista che contiene, fra gli altri, un link alla procedura di installazione che si chiama:

[setup_cassaRT.exe](#)


Il programma deve essere prima scaricato e salvato in una qualsiasi posizione e quindi lanciato.

Può essere utile eseguire il programma con **diritti amministrativi**.
Ciò si ottiene mediante click con il pulsante **destra** del mouse e successiva selezione **[Esegui come amministratore]**.


ATTENZIONE

L'operazione di installazione *potrebbe* essere **intercettata e bloccata** dal vostro *Antivirus*.
Occorre allora **intervenire per consentire l'attività stessa**.
L'intervento da effettuare dipende dal tipo di antivirus installato sul vostro PC
In caso di difficoltà occorre interpellare il tecnico che lo ha installato.

Qui di seguito le varie schermate della procedura di installazione che si presenta in modo del tutto standard.




Premere il bottone **[Avanti]**




Premere il bottone **[Installa]**.

Se durante l'installazione dovesse comparire il seguente messaggio



Premere il bottone [Si] per il completamento dell'operazione.



#3 Verificare il funzionamento

Dopo l'installazione del driver è opportuno verificarne il buon funzionamento mediante l'emissione di alcuni scontrini o documenti RT.

<Fine Documento>